

ПАСПОРТ

Гриф вертикальный с т-рукояткой D50 мм PROFI-FIT



1. ВВЕДЕНИЕ

Паспорт предназначен для изучения конструкции грифа вертикального с т-рукояткой, и содержит технические данные, правила и указания необходимые для обеспечения ее правильной эксплуатации и поддержания в исправном состоянии.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Вертикальный гриф используется для выполнения одного из базовых упражнений становой тяги узким хватом, таких как силовая лестница или утиная прогулка. Подходит к стандартному 50-миллиметровому олимпийскому блину.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные размеры :

Длина, мм	246
Ширина, мм	150
Высота, мм	402-642
Вес, кг	4,1

Вертикальный гриф изготовлен из стальных труб диаметрами 34 и 48 мм. Вваренные металлические заглушки выполнены из листовой стали толщиной 3 мм. Опорная пластина основания изготовлена из листовой стали толщиной 10 мм. Пластина под карабин выполнена из листовой стали толщиной 6 мм. Окраска металлических частей изделия выполнена методом порошковой окраски, обеспечивающей высокие антикоррозийные свойства, прочность, износостойкость и экологичность покрытия.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол. / шт.
1.	Основание	1
2.	Пластина под карабин	1
3.	Рукоятка	1
4.	Фиксатор пружинный 8x50	1
5.	Карабин винтовой M10 DIN 5299	1

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Схема сборки изделия представлена в приложении 1. Сборка изделия может проводиться предприятием изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Вертикальный гриф должен использоваться только с 50-миллиметровыми блинами. Периодически проверяйте состояние изделия, поверхности не должны иметь трещин. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.


8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.



ProfiFit[®]

Гриф вертикальный с т-рукояткой D50 мм PROFI-FIT

